

# 垂直搬运系统综合展示场 **SE馆** 简介

## 常设展示机种

- 2种应对重量物品机种 / 2种节能控制设备机型 / 自动搬入搬出等级调整设备2种
- 1种应对中量物品型机种
- 9种应对轻量物品型机种

## 〈日本国内最大规模〉

### 垂直搬运系统(垂直输送机)综合展示场

HOKUSHO于昭和38年(1963年)开发了垂直连续搬运机“Vertilator”。随后又陆续开发了垂直分类搬运机“High-Tray”、垂直往返搬运机“Autolator”，从此作为垂直搬运的专家在物流中心和工厂领域，为应对纵向搬运工作效率化的需求开展了细致而全面的工作。

作为以上丰富实绩的一个大汇总，我们在总公司境内「SE馆」中集中展示了垂直搬运机3类型的全部12种机种，将其作为垂直搬运系统(垂直输送机)的综合展示场向客户提供服务。

在这里，短时间内可同时参观到一般情况下很难看到的各种机种。当在商讨引进设备时、想对产品的印象更加具体化时，或在需要解决产品疑问时，请一定前来参观使用「SE馆」。



[设施概要]

- 名称 SE馆 (System Engineering Hall)
- 所在地 邮编920-8711 石川县金泽市示野町16 (HOKUSHO总公司境内)
- 占地面积 约580m<sup>2</sup>
- 结构 三层建筑/钢筋混凝土结构


2F展示楼层 (天顶高2790mm)



1F展示楼层 (天顶高2790mm)



垂直搬运系统综合展示场 **SE馆**  
System Engineering Hall





展示机规格一览表

No.	产品名称	本体样式	本体尺寸(mm)	搬运物品尺寸·重量		搬运方向形式	大致搬运能力	本体搬运速度(m/分)		本体电动机规格	特记事项(含自选项目·特别订制规格)	
				最大	最小			垂直	水平			
1	Autolator ECO	ARS-E04-0506-Z2PP	W780xL790xH4,250	W500xL600xH350mm 16kg (W500xL600xH500mm 16kg)	W350xL450xH100mm 8kg	E样式(正面同向型)	150个/小时	34~40	17		●平成23年(2011年)“金泽品牌优秀新产品”认定产品	
2	带式Autolator (小型)	AEF-E05-0406-V2PPB	W1,020xL950xH4,645	W400xL600xH350mm 60kg (W400xL600xH800mm 60kg)	W200xL235xH100mm 0.5kg	E样式(正面同向型)	150个/小时	75	17	齿轮传动马达1.5kW(带刹车) 逆变器速度控制	●带式升降型[30mm宽同步皮带×2吊带] ●MR式升降厢式输送机规格	
3	Autolator (小型) 高速	LUF-E08-0406-S2PPW	W928xL1,000xH8,469	W300xL400xH400mm 10kg	W200xL235xH100mm 0.5kg	E样式(正面同向型)	160个/小时	300	20	伺服马达 7.0kW(带刹车) 伺服驱动器控制	●钢缆升降式(φ8mm×2条)搬出口隧道外壳规格	
4	穿梭Autolator (中型)	LZSW-E05-1212-V2PX	W2,170xL1,600xH5,212	W1,200xL1,200xH2,000mm 500kg	左记范围内	E样式(正面同向型)	20次/小时	16	12	齿轮传动马达1.5kW(带刹车) 逆变器速度控制	●平成24年(2012年)“金泽品牌优秀新产品”认定产品 ●手动开关式防撞栏规格	
5	带式Autolator(大型)	AEWV-E06-1313-V2PXB	W2,280xL1,696xH6,252	W900xL1,100xH1,200mm 1,000kg (W1,100xL1,100xH2,400mm 1,000kg)	W800xL800xH150mm 15kg	E样式(正面同向型)	90货板/小时	60	20	伺服马达 7.5kW(带刹车) 逆变器速度控制	●带式升降型[115mm宽同步皮带×2吊带] ●E-VEAS标准 ●预防性维护系统显示盘	
6	对应BCP 启动电力辅助系统 [E-VEAS]	—	W880xD400xH1,200 (控制盘+蓄电设备)	—	—	—	—	—	—	—	●搭载对应BCP独立启动运转模式 ●消耗电量最大减轻50% ●最大降低40%的电源设备容量	
7	AutolatorV(大型) 楼层循环	AENWV-F06-1415-V2PXC	W2,380xL1,887xH6,382	W1,000xL1,100xH1,500mm 500kg (W1,000xL1,100xH2,400mm 1,500kg)	左记范围内	F样式(正面前后两面型)	35次/小时 ※上部无楼层升降机	60	24	伺服马达 7.5kW(带刹车) 逆变器速度控制	●省空间规格(2F无楼层升降机) ●滑动式自动门规格 ●VEAS标准 ●预防性维护系统显示盘	
8	自动搬入搬出等级调整设备 楼层升降机	NPL-1415	—	W1,000xL1,100xH1,500mm 500kg (W1,000xL1,100xH2,400mm 1,500kg)	左记范围内	—	—	—	—	—	●(货板通用型)Autolator(大型)机种专用	
9	启动电力辅助系统 [VEAS]	—	W800xD400xH1,500 (控制盘+蓄电设备)	—	—	—	—	—	—	—	●平成24年(2012年)“节能大奖”获奖产品 ●最大可削减38%消耗电量 ●最大降低40%的电源设备容量	
10	自动搬入搬出输送机2段式等级调整设备 平行楼层升降机	EPL-1515	—	W1,100xL1,100xH1,500mm 500kg (W1,100xL1,100xH2,400mm 2,000kg)	左记范围内	—	—	—	—	—	●(货板通用型)Autolator(大型)机种专用 ●双马大型升降用动力单元规格(以往规格)	
11	High-Tray(小型) 带式托盘类型	HBF-E04-0406-2P	W1,960xL1,366xH3,945	W350xL400xH150mm 20kg (W350xL500xH400mm 20kg)	W100xL150xH20mm 0.5kg	E样式(正面同向型 H式站)	1,500个/小时	23	100 (机械驱动)	齿轮传动马达 2.2kW(带刹车) 逆变器速度控制	●机械驱动方式带式托盘(无马)节能结构	
12	带式Vertilator(小型)	VBS14-Z05-0404-PP	W1,130xL1,220xH5,018	W400xL400xH250mm 20kg (W400xL400xH500mm 20kg)	W200xL230xH75mm 0.5kg	Z样式 限(正面双向型)	3,000个/小时	50	50	齿轮传动马达 1.5kW(带刹车) 逆变器速度控制	●带式升降型[30mm宽同步皮带/皮带色 蓝色(以往规格)] ●编码器控制 ●预防性维护系统显示盘	
13	Vertilator(小型)[VEF11]	VEF11-Z05-0505-XP	W1,100xL1,252xH4,760	W500xL500xH400mm 25kg (W500xL500xH1,000mm 100kg)	W200xL300xH75mm 0.5kg	Z样式(正面双向型)	1,200个/小时	25	25	齿轮传动马达 0.75kW(带刹车) 逆变器速度控制	●顶部遮盖外装规格 ●Auto-assistor: BDA48	
14	Vertilator ECO	VRS-Z03-0203	W490xL630xH2,552	W150xL180xH120mm 0.25kg	W100xL100xH20mm 0.2kg	Z样式(正面双向型)	1,200个/小时	节拍降落方式 (节拍时间 3秒)	20	20	辅助马达(10W)	●节拍降落方式[原型类型]
15	Mini Perfe	VCS-Z02-0203	W630xL755xH2,310	W150xL180xH120mm 0.25kg (W200xL300xH150mm 2kg)	W100xL100xH20mm 0.2kg	Z样式 限(正面双向型)	1,150个/小时	20	20	齿轮传动马达 0.2kW(带刹车) 逆变器速度控制	●销售: Okura Yusoki Co., Ltd.	
16	Vertilator(小型) [VES]	VES-Z03-0505-PP	W900xL1,061xH2,535	W400xL400xH400mm 20kg (W400xL400xH700mm 20kg)	W200xL270xH100mm 0.5kg	Z样式(正面双向型)	1,850个/小时	36	36	齿轮传动马达 0.75kW(带刹车) 逆变器速度控制	●Auto-assistor: MRCA ●自立型控制盘规格	

请浏览网页以获取最新信息

SE馆  
可从[咨询]申请参观SE馆。

咨询



可简单访问主页的QR码。  
【简体中文网页事例视频播放网页】

HOKUSHO Web Site



创造最佳物流

**HOKUSHO 株式会社**  
**HOKUSHO CO., LTD.**

<https://www.hokusho.co.jp>

#### 总公司

TEL:+81-76-267-3111 (总机) FAX:+81-76-268-2241  
邮编920-8711 石川县金泽市示野町イ6

#### 白山工厂

TEL:+81-76-275-7711 (总机) FAX:+81-76-275-7171  
邮编924-0004 石川县白山市旭丘3-17

#### 东京支店

TEL:+81-3-5719-7011 (总机) FAX:+81-3-5719-7017  
邮编141-0032 东京都品川区大崎1-15-9 光村大楼5F

#### 东京服务站

TEL:+81-3-5719-7012 (直拨) FAX:+81-3-5719-7017  
邮编141-0032 东京都品川区大崎1-15-9 光村大楼5F

#### 大阪支店/大阪服务站

TEL:+81-6-6543-2771 (总机) FAX:+81-6-6543-2776  
邮编550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-3-10 信浓桥富士大楼4F

#### 名古屋支店/名古屋服务站

TEL:+81-52-932-2781 (总机) FAX:+81-52-932-2920  
邮编461-0025 爱知县名古屋市东区德川1-901 SAN ACE德川大楼7F

#### 北陆支店/北陆服务站

TEL:+81-76-267-3333 FAX:+81-76-267-3317  
邮编920-8711 石川县金泽市示野町イ6

#### 神奈川营业所/神奈川服务站

TEL:+81-46-231-3212 (总机) FAX:+81-46-231-3985  
邮编243-0432 神奈川县海老名市中央3-3-14 静岡不动产海老名大楼2F

#### 北海道服务站 (札幌机械维修株式会社)

TEL:+81-11-215-4341 FAX:+81-11-215-4342  
邮编060-0006 北海道札幌市中央区北6条西22-2-3 Churisu札幌1F

#### 仙台服务站

TEL:+81-22-226-8090 FAX:+81-22-226-8091  
邮编982-0804 宫城县仙台市太白区钩取4-4-51 310Esberanza102A

#### 中国/四国服务站 (株式会社MATEX)

TEL:+81-84-963-8663 FAX:+81-84-962-0082  
邮编720-2106 广岛县福山市神边町十九轩屋22-5

#### 九州办事处

TEL:+81-92-718-3321 FAX:+81-92-718-3323  
邮编810-0073 福冈县福冈市中央区舞鹤1-8-26 Grand Park天神B421

#### 九州服务站

TEL:+81-93-282-5360 FAX:+81-93-282-5379  
邮编811-4223 福冈县远贺郡冈垣町山田峠1-5-9

#### 海外营业部

TEL:+81-3-5719-7016 FAX:+81-3-5719-7017  
邮编141-0032 东京都品川区大崎1-15-9 光村大楼5F

#### 北商贸易 (上海) 有限公司

HOKUSHO SHANGHAI CO., LTD.  
TEL:+86-21-6236-0687 FAX:+86-21-6236-0917  
邮编200336 上海市娄山关路83号 新虹桥中心大厦1405室

<http://www.hokusho-cn.com>

#### HOKUSHO KOREA CO., LTD.

TEL:+82-2-565-4521 FAX:+82-2-565-4522  
Hwawon Building 6F, 417, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu,  
Seoul, 06246 Korea

<http://www.hokusho.co.kr>