

垂直搬系統綜合展示場 SE館 簡介

常設展示機種

- 2種支援重量物品機種／2種節能控制設備機型／2種等級調整式自動搬入搬出設備機種
- 1種支援中量物品型機種
- 9種支援輕量物品型機種

〈日本國內最大規模〉

垂直搬運系統（垂直輸送機）綜合展示場

HOKUSHO於昭和38年(1963年)開發了垂直連續搬運機“Vertilator”之後又陸續開發了垂直分類搬運機“High-Tray”、垂直往復搬運機“Autolator”、從此作為垂直搬運的專家於物流中心和工廠領域、為支援縱向搬運工作效率化的需求開展了細緻而全面的工作。

作為上述豐富實績的一大匯總、於總公司境內「SE館」中集中展示了垂直搬運機3種類型的全部12個機種、將其作為垂直搬運系統(垂直輸送機)的綜合展示場為客戶提供服務。

在這裡、短時間內可同時參觀到平時無法看到的各個機種、當在商討引進設備時、想對產品的印象更加具體化時、或在需要解決產品疑問時、請一定前來參觀使用「SE館」。



[設施概要]

- 名稱 SE館 (System Engineering Hall)
- 所在地 郵遞區號 石川縣金澤市示野町イ6 (HOKUSHO總公司境內)
- 佔地面積 約580m²
- 結構 三層建築/鋼筋水泥結構


2F展示樓層 (天頂高2790mm)



1F展示樓層 (天頂高2790mm)



垂直搬運系統綜合展示場 **SE館**
System Engineering Hall





展示機規格一覽表

No.	產品名稱	本體樣式	本體尺寸	搬運物品尺寸・重量 ※凡表內數值範圍內均可實施搬運測試。		搬運方向	大概搬運能力	本體搬運速度 (m/分)		本體電動機規格	特記事項 (含自選項目・特別定制規格)
				最大	最小			垂直	水平		
1	Autolator ECO	ARS-E04-0506-Z2PP	W780xL790xH4250mm	W500xL600xH350mm 16kg	W350xL450xH100mm 8kg	E樣式 (正面向向型)	150個/小時	34~40	17		搬入搬出口隧道外觀規格 平成23年(2011年)“金澤品牌優秀新產品”認定產品
2	帶式Autolator (小型)	AEF-E05-0406-V2PPB	W1020xL950xH4645mm	W400xL600xH350mm 60kg	W200xL235xH100mm 0.5kg	E樣式 (正面向向型)	150個/小時	75	17	齒輪傳動馬達 1.5kW (帶剎車) 變頻器控制	帶式升降式/升降廂式輸送機(機動驅動規格) 搬入搬出口隧道外觀規格
3	Autolator (小型) 高速	LUF-E08-0406-S2PPW	W928xL1000xH8469mm	W300xW400xH400mm 10kg	W100xW200xH100mm 0.5kg	E樣式 (正面向向型)	160個/小時	300	20	伺服馬達 7.0kW (帶剎車) 伺服驅動器控制	鋼纜升降式 (φ8x2條) 搬入搬出口隧道外觀規格
4	穿梭Autolator (中型)	LZSW-E05-1212-V2PX	W2170xL1600xH5212mm	W1200xL1200xH2000mm 500kg	左記範圍內	E樣式 (正面向向型)	20次/小時	16	12	齒輪傳動馬達 1.5kW (帶剎車) 變頻器控制	平成24年(2012年)“金澤品牌優秀新產品”認定產品 手動開關式防侵欄規格
5	帶式Autolator (大型)	AEVW-E06-1313-V2PXB	W2280xL1696xH6252mm	W900xL1100xH1200mm 1000kg	W800xW800xH150mm 15kg	E樣式 (正面向向型)	100板/小時	60	20	伺服馬達 7.5kW (帶剎車) 變頻器控制	帶式升降式/ + E-VEAS標準
6	支援BCP 電力啟動輔助系統 [E-VEAS]	—	W880xD400xH1200mm (控制盤+蓄電設備)	—	—	—	—	—	—	—	●消耗電量最大輕減50% ●裝載支援BCP自動啟動模式
7	Autolator (大型) 樓層循環	AENWV-F06-1415-V2PXC	W2380xL1887xH6382mm	W1000xL1100xH1500mm 1000kg	左記範圍內	F樣式 (正面前後兩面型)	40次/小時 ※上部無樓層升降機	60	24	伺服馬達 7.5kW (帶剎車) 變頻器控制	滑動式自動開門規格 + VEAS標準
8	等級調整式自動搬入搬出設備 樓層升降機	NPL-1415	—	W1000xL1100xH1500mm 1000kg	左記範圍內	—	AENW+樓層升降機 (上下2台時70次/小時)	—	24	升降: 1.5kW	<棧板萬能型>Autolator (大型)
9	電力啟動輔助系統 [VEAS]	—	W800xD400xH1500mm (控制盤+蓄電設備)	—	—	—	—	—	—	—	●消耗電量最大輕減38% (平成24年(2010年)榮獲“節能大獎”)
10	等級調整式自動搬入搬出設備 平行樓層升降機	EPL-1515	—	W1100xL1100x1500mm 1500kg	左記範圍內	—	AENW+平行樓層升降機 (上下2台時110次/小時)	—	24	上段升降: 1.5kW 下段升降: 0.4kW 變頻器控制	<棧板萬能型>Autolator (大型)
11	High-Tray (小型) 帶式托盤類型	HBV-E04-0406-2P	W1960xL1366xH3945mm	W350xL500xH1400mm 20kg	W100xL150xH20mm 0.5kg	E樣式 (正面向向型) H式站	1500個/小時	23	100 (機械驅動)	齒輪傳動馬達 2.2kW (帶剎車) 變頻器控制	機械驅動方式帶式托盤(無馬達)節能功能
12	帶式Vertilator (小型)	VBS14-Z05-0404-PP	W1130xL1220xH5018mm	W400xL400xH250mm 20kg	W200xL230xH50mm 0.5kg	Z樣式 限(正面雙向型)	3000個/小時	50	50	齒輪傳動馬達 1.5kW (帶剎車) 變頻器控制	帶式升降式/搬入搬出口隧道外觀規格
13	Vertilator (小型) [VEF11]	VEF11-Z05-0505-XP	W1100xL1252xH4760mm	W500xL500xH400mm 35kg	W200xL300xH100mm 0.5kg	Z樣式 (正面雙向型)	1200個/小時	25	25	齒輪傳動馬達 0.75kW (帶剎車) 變頻器控制	搬入搬出口隧道外觀規格 最上部遮蓋外裝規格
14	Vertilator ECO	VRS-Z03-0203	W490xL630xH2552mm	W150x180xH120mm 0.25kg	W100xL100xH20mm 0.2kg	Z樣式 (正面雙向型)	1200個/小時	節拍降落方式 (節拍時間: 3秒)	20	輔助馬達 (10W)	節拍降落方式 [原型類型]
15	Mini Perfe	VCS-Z02-0203	W630xL755xH2310mm	W200xL300xH150mm 3.5kg	W100xL100xH20mm 0.2kg	Z樣式 限(正面雙向型)	1150個/小時	20	20	齒輪傳動馬達 0.2kW (帶剎車) 變頻器控制	■販售: Okura Yusuki Co., Ltd. 搬入搬出口隧道外觀規格
16	Vertilator (小型) [VES]	VES-Z03-0505-PP	W900xL1061xH2535mm	W350xL400xH400mm 20kg	W200xL270xH100mm 0.5kg	Z樣式 (正面雙向型)	1850個/小時	36	36	齒輪傳動馬達 0.75kW (帶剎車) 變頻器控制	搬入搬出口隧道外觀規格




創造最佳物流

HOKUSHO 株式會社 HOKUSHO CO., LTD.

<http://www.hokusho.co.jp>

最新情報請訪問本公司網站



SE館
可從[諮詢]申請參觀SE館。

諮詢



總公司

TEL:076-267-3111 (代表號) FAX:076-268-2241
郵遞區號920-8711 石川縣金澤市示野町イ6

白山工廠

TEL:076-275-7711 (代表號) FAX:076-275-7171
郵遞區號924-0004 石川縣白山市旭丘3-17

東京支店

TEL:03-5719-7011 (代表號) FAX:03-5719-7017
郵遞區號141-0032 東京都品川區大崎1-15-9 光村大樓5F

東京服務站

TEL:03-5719-7012 (直撥) FAX:03-5719-7017
郵遞區號141-0032 東京都品川區大崎1-15-9 光村大樓5F

大阪支店 / 大阪服務站

TEL:06-6543-2771 (代表號) FAX:06-6543-2776
郵遞區號550-0005 大阪府大阪市西區西本町1-3-10 信濃橋富士大樓4F

名古屋支店 / 名古屋服務站

TEL:052-932-2781 (代表號) FAX:052-932-2920
郵遞區號461-0025 愛知縣名古屋市東區德川1-901 SANACE德川大樓7F

北陸支店 / 北陸服務站

TEL:076-267-3333 FAX:076-267-3317
郵遞區號920-8711 石川縣金澤市示野町イ6

神奈川營業處 / 神奈川服務站

TEL:046-231-3212 (代表號) FAX:046-231-3985
郵遞區號243-0432 神奈川縣海老名市中央3-3-14 靜岡不動產海老名大樓2F

北海道服務站 (札幌機械維修株式會社)

TEL:011-215-4341 FAX:011-215-4342
郵遞區號060-0006 北海道札幌市中央區北6條西22-2-3 Churisu札幌1F

中國・四國服務站 (株式會社MATEX)

TEL:084-963-8663 FAX:084-962-0082
郵遞區號720-2106 廣島縣福山市神辺町十九軒屋22-5

九州辦事處

TEL:092-718-3321 FAX:092-718-3323
郵遞區號810-0073 福岡縣福岡市中央區舞鶴1-8-26 Grand Park天神B421

九州服務站

TEL:093-282-5360 FAX:093-282-5379
郵遞區號811-4223 福岡縣遠賀郡岡垣町山田峠1-5-9

海外營業部

TEL:03-5719-7016 FAX:03-5719-7017
郵遞區號141-0032 東京都品川區大崎1-15-9 光村大樓5F

北商貿易 (上海) 有限公司

HOKUSHO SHANGHAI CO., LTD.
TEL:+86-21-6236-0687 FAX:+86-21-6236-0917
郵遞區號200-336 上海市婁山關路83號 新虹橋中心大廈1405室

<http://www.hokusho-cn.com>

HOKUSHO KOREA CO., LTD.

TEL:+82-2-565-4521 FAX:+82-2-565-4522
Hwawon Building 2F, 417, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu,
Seoul, 06246 Korea

<http://www.hokusho.co.kr>

※發行：HOKUSHO 株式會社 營業總部
※所有或部分內容未經許可禁止複製以及更改後使用。
※規格可能會無預告隨時變更 敬請諒解。



使用含氟碳的再生紙



使用 UV 環保油墨

